
BENUTZERHANDBUCH

Deutsch **97A**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Reinigungsset Deluxe



Symbolfoto. Pool nicht enthalten.

Ist das Pool nicht herrlicht? Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote ... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Durch die Politik, der kontinuierlichen Produktverbesserung, behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!



INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT mit dem Produkt zu spielen oder es zu verwenden, der Gebrauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Die Pumpe darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen im Pool befinden.
- Es ist auch noch zu beachten, dass aufgrund der starken Saugkraft, die schwimmende Abdeckung auf keinen Fall abgenommen oder blockiert werden darf, wenn die Pumpe in Betrieb ist. Außerdem müssen Sie Haare oder Hände während die Pumpe läuft fernhalten.
- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen müssen Sie die Pumpe ausschalten und den Netzstecker entfernen, dann können Sie mit der Reinigung beginnen. Davor dürfen Sie auf keinen fall anfangen den Skimmer oder die schwimmende Abdeckung abzunehmen.
- Wenn der Pool nicht benützt wird, dann entfernen Sie das Produkt.
- Halten Sie den ausziehbaren Aluminiumgriff fern von oberirdischen Starkstromleitungen.

EIN NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHÄDEN AM EIGENTUM ODER ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.

Bitte unterschätzen Sie diese Vorschriften nicht, da es sonst zu Schäden am Eigentum, bis hin zu ernsthaften Verletzungen kommen kann. Seien Sie stets aufmerksam. Diese Produktwarnung, Anweisungen, und Sicherheitsregeln umfassen viele, aber bei weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren, daher geben Sie Acht und beurteilen Sie die möglichen Gefahren beim Baden richtig.

Durchflussmenge der Filterpumpe:
3028 - 15140 Liter/Stunde


STÜCKLISTE

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13 * Optional	14 * Optional	15 * Optional	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Aufstellen des Pools beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit um sich mit den Einzelheiten vertraut zu machen, dies erleichtert Ihnen den Aufbau des Pools, plus Zubehör.



HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

TEILENUMMER			BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
EASY-SET® POOL	RAHMEN POOL	ALLGEMEIN			
		1	SCHLAUCHVERSCHLUSS	1	10134
		2	DICHTUNGSRINGSCHLAUCH	1	10262
		3	BODENSAUGER (SCHLAUCHVERSCHLUSSL & DICHTUNGSRINGSCHLAUCH INKLUSIVE)	1	11095
		4	SCHMUTZBEUTEL	1	10788
		5	SAUGER	1	10789
		6	SCHWIMMENDE ABDECKUNG	1	11075
		7	DECKELRAND	1	11076
		8	KORBGRIFF	1	11077
		9	KORB (KORBGRIFF INKLUSIVE)	1	11078
		10	SKIMMER	1	11079
		11	SCHRAUBE	1	10526
		12	STABILISATOR	1	10522
13			HALTERUNG (OPTIONAL)	1	10521
14			ARM (OPTIONAL)	1	10520
	15		HALTERUNG FÜR FRAME POOL (OPTIONAL)	1	11502
		16	SKIMMERSCHLAUCH	1	10531
		17	SCHLAUCHADAPTER B	1	11238
		18	KOPF DES SAUGERS (ADAPTERGRIFFSTÜCK, FEDER, STIFT & BÜRSTE INKLUSIVE)	1	10791
		19	ADAPTERGRIFFSTÜCK	1	10792
		20	FEDER	3	10794
		21	STIFT	1	10793
		22	BÜRSTE	8	10795
		23	SKIMMERNETZ (FEDER INKLUSIVE)	1	10796
		24	BÜRSTENKOPF (FEDER INKLUSIVE)	1	11073
		25	SCHLAUCH DES SAUGERS	1	10797
		26	SCHLAUCHSCHELLE	2	10122
		27	GRIFF DER ALUMINIUMTELESKOPSTANGE	1	10798

TEILEREFERENZ


MONTAGE DER HALTERUNG

MONTAGE DER HALTERUNG FÜR EASY SET® POOLS MIT AUFBLASBAREN RINGEN

1


HINWEIS: Wenn Sie ein METAL FRAME POOL benützen, gehen Sie auf Seite 8.

Schließen Sie den Skimmerschlauch **(16)** an den Bodenanschluss des Skimmers **(10)** an.



2

Montieren Sie die Halterung wie gezeigt. Dabei drücken Sie jeweils die Verbindungsstücke zusammen und schieben diese ineinander.



3

Arbeiten Sie nun beim Skimmer weiter. Dort lockern Sie die seitlich angebrachte Fixierschraube **(11)** und bringen die Halterung (Schiene) an. Fixieren Sie die Schrauben anschließend wieder händisch. Benutzen Sie kein Werkzeug, wie z.B. eine Zange dazu, Sie könnten sonst die Schraube überdrehen. (Abb.3)

11
Schiene

4

Jetzt nehmen Sie die gesamte Befestigungsvorrichtung, sprich Skimmer plus Halterung und platzieren diese über den Luftring eines Easy Set® Pools in der Nähe des Wasserinlasses (niedriger Schlauchanschluss). Befestigen Sie die Halterung um den aufblasbaren Ring (sehen Sie Schritt 2). Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest und sicher über dem Pool hängt.

14
13
12
Aufblasbarer oberer ring


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

MONTAGE DER HALTERUNG

MONTAGE DER HALTERUNG FÜR RAHMEN POOLS


1

Schließen Sie den Skimmerschlauch **(16)** an den Bodenanschluss des Skimmers **(10)** an.




2

Montieren Sie die Halterung wie gezeigt. Dabei drücken Sie jeweils die Verbindungstücke zusammen und schieben diese ineinander.




3

Arbeiten Sie nun beim Skimmer weiter. Dort lockern Sie die seitlich angebrachte Fixierschraube **(11)** und bringen die Halterung (Schiene) an. Fixieren Sie die Schraube anschließend wieder händisch. benutzen Sie kein Werkzeug, wie z.B eine Zange. Sie könnten sonst die Schraube überdrehen (Abb.3).



4


Jetzt nehmen Sie die gesamte Befestigungsvorrichtung, sprich Skimmer plus Halterung und platzieren diese an der Oberseite einer oberen Stange des Frame Pools in der Nähe des Wassereinlasses.(Niedriger Schlauchanschluss). Befestigen Sie die Halterung indem Sie die beiden Flügelschrauben der Halterung festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung an der oberen Stange gut hält.



ANLEITUNG FÜR MONTAGE DES OBERFLÄCHENSKIMMERS

AUFBAUANLEITUNG

1 **Für eine Poolgröße von 16' (488 cm) und darunter: In der Innenseite des Easy Set® Pools oder des Metal Frame Pools befindet sich ein Filtersieb. Sie schrauben das Filtersieb von der Schraubverbindung (niedriger Schlauchanschluss ab).**



2 **Bezugnehmend auf die Größe des Pools.**


Für Pools bis zu einer Größe von 488 cm mit Filter

a



Schrauben Sie den Schlauchanschluss B **(17)** von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.

b



Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(16)** an den Schlauchadapter B **(17)** an.


Für Pools ab einer Größe von 549 cm mit großem Filter

a



Schrauben Sie den Schlauchanschluss B **(17)** von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.

b




Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(16)** an den Schlauchadapter B **(17)** an.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

3

Platzieren Sie den Korb **(9)**, Deckelrand **(7)** und Schwimmdeckel **(6)** in den Skimmer **(10)**. **HINWEIS:** Der Deckelrand muss richtig installiert sein damit der Schwimmdeckel in der richtigen Position ist.




EASY-SET® POOL


RAHMEN POOL

4

Die schwimmende Abdeckung **(6)** sollte ca. 2,5 - 12,7 cm über dem Skimmer **(10)** schwimmen. Lösen Sie die Skimmerschraube damit der Skimmer an der Hakeneinheit hoch und runter rutschen kann, um die Höhe zu regulieren. Wenn Sie die Höhe reguliert haben, ziehen Sie den Schrauben wieder fest.



EASY-SET® POOL



RAHMEN POOL

WICHTIG: Der Skimmer muss zu jeder Zeit vertikal bleiben, so dass der Schwimmdeckel für das Absaugen immer parallel zur Wasseroberfläche ist.

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

5

⚠ WARNHINWEISE

- Die Pumpe darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen im Wasser befinden.
- Starke Saugkraft. Die schwimmende Abdeckung darf während die Pumpe in Betrieb ist nicht abgenommen oder blockiert werden.
- Unbedingt Hände und Haare von dem Skimmer und der schwimmenden Abdeckung fernhalten, solange die Pumpe in Betrieb ist.
- Schalten Sie die Pumpe aus und entfernen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung, der Wartung oder dem Abnehmen des Skimmers, dem Korb oder der schwimmenden Abdeckung beginnen.

- Stellen Sie die Pumpe gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch auf. Schließen Sie die Pumpe an eine elektrische Steckdose an und schalten Sie ein.

WICHTIG

Fließt kein Wasser in die Pumpe dann vergewissern Sie sich, dass sich der Oberflächenskimmer aufrecht zur Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche befindet. Öffnen Sie das Luftauslassventil, das sich in der Nähe der Filtergehäuseabdeckung befindet. Wenn Wasser auszufließen beginnt, schließen Sie das Ventil wieder.
Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen, da dies zur Überhitzung und Zerstörung der Filterpumpe führt.


- Entfernen Sie den Skimmer und die Halterung, bevor Sie den Pool mit einer Plane abdecken.
- Lagern Sie das Produkt und das Zubehör in einen trockenen und sicheren Raum.

BEDIENUNGSANLEITUNG DES BODENSAUGERS


AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

1 Montieren Sie den Oberflächenskimmer wie in der Anleitung dazu beschrieben. Schalten Sie die Filterpumpe ab.


2 Entfernen Sie den Korb **(9)**, Deckelrand **(7)** und die Abdeckung **(6)** vom Skimmer.



3 Montieren Sie den Schmutzbeutel **(4)** am Sauger **(5)**. Drücken und halten Sie den Schalter am Sauger und schließen den Vakuumdeckel **(3)** indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen.




4 Um den Sauger am Skimmer anzuschließen, plazieren Sie den Anschluss des Saugers im Skimmer und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn.



AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER


5

Das Adaptorgriffstück **(19)** am Kopf des Bodensaugers hat einen Plastik Clip, die mit dem Ende der Stange verbunden wird. Richten Sie den Plastic Clip so aus, dass sich dieser mit den Löchern in den Schaft hineindreht. Die Enden des Plastik Clips leicht zusammendrücken, so dass das Griffstück in den Bodensaugerkopf gleitet und die Feder in die vorgebohrten Löcher springt.




6

Sichern Sie ein Ende des Vakuumschlauches **(25)** mit der Schlauchschelle an der Schlauchverbindung am Bodensaugerkopf.
Versichern Sie sich, dass die Schlauchklemme fest angezogen ist.



7


Um die Länge des Stiels individuell verlängern oder verkürzen zu können, müssen Sie die Griffstücke A und B gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, drehen Sie wieder im Uhrzeigersinn um die Teile zu befestigen.




BEDIENUNGSANLEITUNG DES BODENSAUGERS

AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

8 Geben Sie den Poolsauger ins Wasser. Füllen Sie den Schlauch mit Wasser indem Sie den Schlauch untertauchen, die Luft soll dadurch entweichen. **TIP: Beginnen Sie am Ende des Schlauchs und tauchen Sie ihn Stück für Stück vertikal ins Wasser.**



9 Mit der Schlauchschelle befestigen Sie das andere Ende des Schlauches **(25)** am Kopf des Saugers. Versichern Sie sich, dass die Klemme fest gezogen ist.



AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

10


⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT mit dem Produkt zu spielen oder es zu verwenden, der Gebrauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Wenn Sie den Pool nicht benutzen, dann entfernen Sie bitte das Produkt.

WICHTIG

- Entlüften Sie den Schlauch und die Pumpe vor der Benützung.
- Halten Sie den Bürstenkopf während der Benützung ständig unter Wasser.
- Entfernen Sie den Bürstenkopf-Anschluss vom Skimmer wenn die Filterpumpe läuft und der Pool nicht benützt wird.
- Kontrollieren und leeren Sie den Schmutzauffangbeutel regelmäßig während und nach jeder Benützung.

Der Pool Bodensauger ist jetzt fertig zum Gebrauch.



POOL BODENSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG

POOL BODENSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG


1. Die Filterpumpe ist ein luftdichtes System, drehen Sie das obere Luftauslassventil, mit 1 bis 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Sobald Sie merken, dass Wasser aus dem Luftauslassventil kommt, drehen Sie das Luftauslassventil wieder zu, jedoch NICHT ZU FEST.
3. Wenn Sie die Filterpumpe in Betrieb nehmen möchten, dann schließen Sie die Pumpe an das Stromnetz an und schalten Sie die Pumpe ein.
4. Jetzt können Sie mit ruhigen Bewegungen langsam über den Pool-Boden fahren, bis alle Unreinheiten gesäubert sind.

WICHTIG

Sollte der Bodensauger nur schwach absaugen, kontrollieren Sie, ob sich noch Luft im Schlauch befindet. Sollte der Bodensauger noch immer zu schwach saugen, lesen Sie bitte nochmals in der Bedienungsanleitung Ihrer Pumpe unter Kapitel "Filterpumpe befördert kein Wasser oder die Durchflussmenge ist sehr gering" nach. Kontrollieren Sie auch, ob der Schmutzauffangbeutel sauber ist.

5. Sicherstellen, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Entfernen Sie den Sauger vom Pool.
6. Verwenden Sie die Aufbauanleitung von Hinten nach Vorne, zerlegen Sie den Sauger und reinigen Sie den Schmutzbeutel wenn notwendig.
7. Bewahren Sie den Bodensauger an einem sicherem Ort auf.

ZUSAMMENBAU DES KESCHERS UND BEDIENUNG DES POOL SKIMMERS




1. Für den Kescher benötigen Sie den gleichen Griff wie für den Bodensauger.
2. Das Skimmer Netz **(23)** ist mit einem Plastik Clip **(20)** versehen, der mit dem unteren Ende der Stange verbunden ist. Richten Sie den Clip so aus, dass er zu den Löchern passt, die in die Stange gebohrt sind. Die Enden des Clips leicht zusammendrücken, so dass die Stange in die richtige Position gleitet und der Clip in die vorgebohrten Löcher springt.

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT das Produkt zu verwenden, der Gerbauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Entfernen Sie alle Instandhaltungsteile, wenn der Pool nicht benützt wird.

3. Leicht mit dem Skimmer über die Pooloberfläche streichen und so Blätter und anderen Schmutz entfernen.

BÜRSTENMONTAGE & BETRIEBSANLEITUNGEN



1. Die tragbare Bürste ist gleich zu handhaben wie der Poolsauger.
2. Der Bürstenkopf **(24)** hat eine Plastikfeder **(20)** die eine Verbindung zum Ende des Griffes herstellt. Richten Sie die Plastikfeder aus, welche sich im Bürstenkopf mit den gebohrten Löchern in dem Griff befindet. Pressen Sie die Spitze der Plastikfeder leicht zusammen, so dass das Griffstück auf den Bürstenkopf und der Feder in die vorgebohrten Löcher springt.

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT das Produkt zu verwenden, der Gerbauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Entfernen Sie alle Instandhaltungsteile, wenn der Pool nicht benützt wird.

3. Säubern Sie die ganze Seite und die untere Oberfläche der Poolfolie bis sie von Ablagerungen und Verschmutzungen befreit ist.

LAGER-UND SICHERHEITSRICHTLINIEN

LANGFRISTIGE LAGERUNG

1. Versichern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken Sie das Kabel aus.
2. Wenn Sie den Oberflächenskimmer, oder den Bodensauger, sowie den Kescher abbauen wollen, dann folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3. Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft richtig trocknen.
4. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Fordern Sie ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter Erwachsener sollte die Funktion des Badewärters übernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder in der Nähe des Pools befinden.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Informieren sie jeden der den Pool beaufsichtigt über die möglichen Gefahren sowie über die Benützung von Schutzvorrichtungen wie zum Beispiel verschlossene Türen, Absperrungen, usw.
- Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool benützen darüber was im Falle eines Unfalles zu tun ist.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden ist wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.